

Gmina Ślemień
ul. Krakowska 148
34-323 Ślemień

Wyjaśnienia treści zapytania

Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ślemień

Ubezpieczający informuje, że w terminie określonym zgodnie z punktem VII pod pkt. 6 zapytania ofertowego, ubezpieczyciele zwrócili się do ubezpieczającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści programu ubezpieczenia.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odp.: Odpowiedź została udzielona w wyjaśnieniach z dnia 02.07.2021r. pytanie 1.

Pytanie 2 Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi- proponujemy 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp.: Ubezpieczający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odp.: Wszystkie obiekty są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.(Zał. 4 Tabela Nr 2)

Pytanie 4 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odp.: Informacja dotycząca przeglądów budynków znajduje się w załączniku nr 4 tabela nr 2 wykaz budynków i budowli

Pytanie 5 Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i mienia od wszystkich ryzyk.

Odp.: Wyżej wymienione mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia w systemie na I ryzyko z sumą ubezpieczenia 500 000,00 zł. Ubezpieczający nie wyraża zgody na wyłączenie powyższego z zakresu.

Pytanie 6 Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym (poza wyraźnie wskazanymi w wykazie) – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbięciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odp.: Ubezpieczający nie posiada budynków przeznaczonych do rozbiórki. Stan budynków znajduje się w załączniku nr 4 tabela nr 2 wykaz budynków i budowli.

Pytanie 7 Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odp.: Wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się obiekty użytkowane sezonowo

Pytanie 8 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

Odp.: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki z palnym pokryciem dachowym, są to budynki wykazane przez Żywiecki Park Etnograficzny.

Pytanie 9 Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odp.: Nie planuje

Pytanie 10 W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o ograniczenie zakresu ochrony mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odp.: Ubezpieczający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie 11 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel jednostek opieki społecznej na rzecz podopiecznych jak opatrunki, szczepienia etc) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza.

Pytanie 12 Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości; obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu).

Odp.: Ubezpieczający potwierdza.

Pytanie 13 W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 14 Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 15 Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 16 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 17 Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 18 Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe określone w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pokrywane są w ramach sumy gwarancyjnej.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 19 Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie kosztów ich odtworzenia.

Odp.: Ubezpieczający nie potwierdza

Pytanie 20 Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 21 Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 22 Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący możliwości wprowadzenia „zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej ... w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności” nie oznacza, że suma gwarancyjna lub limity odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC mogą zostać podwyższone bez zgody wykonawcy (tym samym oznacza, że podwyższenie sumy gwarancyjnej lub limitów odpowiedzialności wymaga zawsze zgody obu stron).

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 23 Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie zmian w umowie polegających na zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych będzie wymagać zgody obu stron.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 24 Dla klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że okres nie przekracza 6 miesięcy.

Odp.: Ubezpieczający nie wyraża zgody

Pytanie 25 Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 26 W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza z wyłączeniem budynków wskazanych w załączniku nr 4 tabela 2 – w trakcie remontu.

Pytanie 27 Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 28 Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informację w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?

Odp.: Ubezpieczający nie prowadzi parkingu strzeżonego

Pytanie 29 Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 30 W kontekście przyjęcia klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o informację odnośnie planowanych prac budowlano-montażowych wymagających pozwolenia na budowę wraz z szacowaną wartością prac.

Odp.: Planowane prace budowlano-montażowe obejmować będą : budowę przedszkola w Ślemieniu (ok. 3 mln zł.), budowę sieci wod-kan w Ślemieniu - Poręby wartość (ok. 10 mln), przebudowę dróg gminnych ok. 540 tys. zł. , przebudowę i nadbudowę Gminnego Ośrodka Kultury – ok. 1 mln. zł.,

Pytanie 31 W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji”.

Odp.: Ubezpieczający wyraża zgodę na doprecyzowanie.

Pytanie 32 Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.

Odp.: Ubezpieczający wyraża zgodę na dodanie zapisu

Pytanie 33 W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.28 prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód w biżuterię, gotówkę, dokumenty, klucze i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego- proponujemy 2 000 zł na jeden i 20 000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe dla szkód w biżuterię, gotówkę, dokumenty, klucze i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego.

Odp.: Ubezpieczający wyraża zgodę

Pytanie 34 Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (np. zdalna szkoła)? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

Odp.: Odpowiedź została udzielona w wyjaśnieniach z dnia 02.07.2021r. pytanie nr 6.

Pytanie 35 Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 36 Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 37 Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 38 W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację: a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia OC (w tym OC za drogi).

Odp.:

a) Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ

b) wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną

c) Zakres ochrony pokrywa się z aktualnym. Różnica wynika z opisu przedmiotu zamówienia z ryzyka nazwanych na all risk.

d) fransyza integralna w czystych stratach finansowych

Pytanie 39 Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 40 Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek zalania mienia składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawie niżej niż 10 cm nad podłogą - proponujemy 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp.: Ubezpieczający nie wyraża zgody

Pytanie 41 Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do szkód powstałych wskutek przepięć i przetężeń, ochroną nie są objęte szkody we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych oraz żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 42 W odniesieniu do rozszerzenia ochrony o czyste straty finansowe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia odpowiedzialności (brak akceptacji uniemożliwi złożenie oferty):

- a. Za szkody wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej;
- b. Za szkody powstałe w ramach OC wzajemnej;
- c. Za szkody wynikające z działalności doradczej

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 43 W odniesieniu do rozszerzenia OC pkt. 4.15 prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 44 Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 45 Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?

Odp.: Ubezpieczający dopuszcza

Pytanie 46 Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycie kosztów ewakuacji, o ile do zagrożenia życia, zdrowia lub mienia doszło wskutek przyczyny objętej ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 47 Prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla infrastruktury drogowej i mostowej- proponujemy 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp.: Ubezpieczający nie wyraża zgody

Pytanie 48 W odniesieniu do zgłoszonej na pierwsze ryzyko infrastruktury mostowej prosimy o podanie wykazu uwzględniającego:

- wartości jednostkowych obiektów mostowych
- lokalizacji obiektów mostowych
- długości obiektów mostowych
- stanu technicznego obiektów mostowych
- opisu konstrukcji obiektów mostowych
- długości przęseł obiektów mostowych

Odp.: Poniżej przedstawiamy wykaz mostów (w ramach OT) kwota 2 563 776,96 zł

Lp.	Droga	Miejscowość (nazwa ulicy, drogi)	Usytuowani e względem drogi	Usytuowanie względem przeszkody	Długość całkowita obiektu [m]	Szerokość całkowita obiektu	Jezdni a	Układ statyczny obiektu
			w ciągu drogi	nad ciekie m lub zbiorn ikiem wodny				

1.	2.	3.	5.	6.	8.	12.	13.	Szerokość/liczba pasów	25.
								m/szt.	
1.	G000004	0+066	Las / ul. Skrajna	TAK	Kocońka	12,0 0	5,40	4,00	swobodnie podparty
2.	G000012	0+126	Las / ul. Bacówka	TAK	Kocońka	15,0 0	4,50	3,70	swobodnie podparty
3.	G000017	0+054	Las / ul. Stokrotki	TAK	Kocońka	16,0 0	3,00	3,00	swobodnie podparty
4.	G000031	0+758	Las / ul. Soliska	TAK	Krzywy Potok	9,60	6,90	3,20	swobodnie podparty
5.	G000037	0+122	Las / ul. Zacisze	TAK	Kocońka	8,00	4,65	4,00	swobodnie podparty
6.	G000083	0+034	Kocoń / ul. Słoneczna	TAK	Łękawka	6,00	5,40	3,20	swobodnie podparty
7.	G000085	0+062	Kocoń / ul. Topolowa	TAK	Łękawka	5,00	6,70	2,80	swobodnie podparty
8.	G000088	0+024	Kocoń / ul. Zielona	TAK	Łękawka	7,00	5,80	3,20	swobodnie podparty
9.	G000090	0+009	Kocoń / ul. Słowicza	TAK	Łękawka	10,0 0	4,50	3,50	swobodnie podparty
10 1	G000098.	0+665	Ślemień / ul. Młyńska	TAK	Łękawka	7,00	5,60	3,50	swobodnie podparty
11 2	G000098.	0+026	Ślemień / ul. Młyńska	TAK	Łękawka	10,5 0	4,50	3,50	swobodnie podparty
12 1	G000103.	1+554	Ślemień / ul. Osiedlowa	TAK	Łękawka	8,00	6,40	3,90	swobodnie podparty
13	G000110	1+996	Ślemień / ul. Graniczna	TAK	Łękawka	5,50	4,65	3,70	swobodnie podparty
14	G000111	0+063	Ślemień / ul. Modrzewiowa	TAK	Łękawka	6,00	4,20	2,90	swobodnie podparty
15	G000117	0+114	Ślemień / ul. Spacerowa	TAK	Łękawka	12,0 0	6,90	5,50	swobodnie podparty
16	G000117	1+122	Ślemień / ul. Spacerowa	TAK	Łękawka	2,50	4,60	2,70	swobodnie podparty

17	G000118	0+014	Ślemień / ul. Pod Kopcem	TAK	Łękawka	16,0 0	4,50	3,40	swobodnie podparty
18	G000120	0+009	Ślemień / ul. Dębowa	TAK	Łękawka	8,00	4,45	3,50	swobodnie podparty
19	G000131	0+105	Ślemień / ul. Szkolna	TAK	Łękawka	16,0 0	6,50	4,90	swobodnie podparty
20	G000134.	0+501	Ślemień / ul. Jaworowa	TAK	Łękawka	5,90	5,60	2,70	swobodnie podparty
21	G000139	0+132	Ślemień / ul. Wiklinowa	TAK	Łękawka	13,0 0	6,10	5,20	swobodnie podparty
22	G000148.	0+015	Ślemień / ul. Wspólna	TAK	Łękawka	20,0 0	5,80	4,30	swobodnie podparty
23	G000149	0+030	Ślemień / Za wodą	TAK	Łękawka	22,0 0	4,80	3,50	swobodnie podparty
24	G000149	2+112	Ślemień / Za wodą	TAK	Łękawka	9,50	6,30	4,30	swobodnie podparty
25	G000150	0+073	Ślemień / ul. Grabowa	TAK	Łękawka	16,5 0	4,80	3,00	swobodnie podparty

Mosty dopuszczone do użytkowania

Pytanie 49 Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie zgłasza Zamawiający pod pozycją „Żywiecki Park Etnograficzny”.

Odp.: Ekspozyty z drewna, metalu, skóry, tkanin, szkła, tworzyw sztucznych, ceramiki itp

Pytanie 50 Prosimy o podanie łącznej wartości dróg publicznych będących w posiadaniu Zamawiającego.

Odp.: Łączna wartość dróg publicznych wg. OT – utwardzonych, wynosi – 11 695 150,47 zł

Pytanie 51 Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 52 Prosimy o wykreślenie zapisu „Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to”.

Odp.: Ubezpieczający nie wyraża zgody

Pytanie 53 Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku

lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego lub drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.

Odp.: Ubezpieczający nie wyraża zgody

Pytanie 54 Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odp.: Ubezpieczający potwierdza

Pytanie 55 Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odp.: W kwestiach nieuregulowanych w programie ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.

Pytanie 56 W odniesieniu do zgłoszonej w wykazie mienia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej prosimy o podanie długości i zasięgu sieci wodno-kanalizacyjnej.

Odp.:

Sieć kanalizacyjna : 27,11 km

Sieć wodociągowa: 26,92 km

Pytanie 57 W odniesieniu do zgłoszonej w wykazie mienia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej prosimy o podanie stanu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej.

Odp.: przeciętny

Pytanie 58 W odniesieniu do zgłoszonej w wykazie mienia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej prosimy o podanie informacji na temat przeprowadzonych konserwacji (ostatnie 5 lat) i planowanych remontach sieci.

Odp.: Przeglądy i remonty wykonywane są na bieżąco.

Pytanie 59 W odniesieniu do zgłoszonej w wykazie mienia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej prosimy o podanie informacji na temat prowadzenia badań i analiz:

a) Czy Gmina zajmuje się prowadzeniem badań i analiz, jakości wody wyłącznie na własne potrzeby, czy również na zlecenie osób trzecich?

Odp. Badania i analizy zlecane są akredytowanemu laboratorium i prowadzone są wyłącznie przez podmiot eksploatujący – Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o.

b) Czy Gmina posiada własne laboratorium?

Odp. Nie

c) Jak często prowadzone są kontrole, jakości wody?

Odp.: Kontrole jakości wody prowadzone są zgodnie z harmonogramem zaopiniowanym przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Żywcu. Wyznaczono 7 punktów poboru wody. Każdy z tych punktów kontrolowany jest 2 razy w roku (1 raz analizy dokonuje PPIS w Żywcu, 1 raz analizy dokonuje Laboratorium AQUA S.A. w Bielsko-Białej) na zlecenie podmiotu eksploatującego Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o.

UWAGA !!!

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający wydłuża termin składania ofert z dnia 09.07.2021 r. z do godz. 10:00 na dzień 13.07.2021 r. godzina 12:00.

↓
do

y

z

WÓJT

Jarosław Krzak