



Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Żywcu

STAROSTWO POWIATOWE
w Żywcu
ul. Krasieńskiego 13
34-300 ŻYWIEC
-40-

Żywiec, dnia 19.04.2018r.

KR.ZUZ.5.421.5.26.2018.DW

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.), art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i 6, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2018r., złożonego przez Gminę Ślemień, 34-323 Ślemień ul. Krakowska 148, działającą poprzez Pełnomocnika P. Tadeusza Chmiela, w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu projektowanego chodnika oraz ul. Żywieckiej i ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień, gmina Ślemień, na odcinku od km 11+536 do km 11+301 ul. Żywieckiej i na odcinku od km 10+112 do km 11+301 ul. Krakowskiej, oraz na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do przepustu zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej 1413S, na działce nr 4583/1 (obręb ewid. nr 0003 Ślemień), w związku z realizacją inwestycji pn. „*Budowa chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1413S ul. Krakowskiej w Ślemieniu, gmina Ślemień. Odcinek od km 11+536 do 11+301 ul. Żywieckiej oraz odcinek od 9+584 do 9+595 ul. Krakowskiej*”,

Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu

orzeka:

- I. Udzielam **Gminie Ślemień, 34-323 Ślemień ul. Krakowska 148**, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej $\varnothing 300$ mm, odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z odwodnienia terenu projektowanego chodnika oraz ul. Żywieckiej i ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień, gmina Ślemień, powiat żywiecki, na odcinku od km 11+536 do km 11+301 ul. Żywieckiej i na odcinku od km 10+112 do km 11+301 ul. Krakowskiej, do istniejącego przepustu $\varnothing 300$ mm pod drogą powiatową 1413S – ul. Krakowską, w jej km 11+113, w obrębie działki ew. nr 4583/1 (obręb ewid. nr 0003 Ślemień), na rzędnej 440,62 m n.p.m., oraz na przebudowę studni wpadowej w/w przepustu poprzez zastosowanie kręgów betonowych $\varnothing 1000$ mm, zwieńczonej włazem kanałowym. Wylot kanalizacji deszczowej zlokalizowany będzie na następujących współrzędnych geograficznych:

N: 49°72'17,658"; E: 19°37'59,646".

- II. Udzielam **Gminie Ślemień, 34-323 Ślemień ul. Krakowska 148**, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu projektowanego chodnika oraz ul. Żywieckiej i ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień, gmina Ślemień, powiat żywiecki, na odcinku od km 11+536 do km 11+301 ul. Żywieckiej i na odcinku od km 10+112 do km 11+301 ul. Krakowskiej, projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej $\varnothing 300$ mm, na terenie działki ew. nr 4583/1 (obręb ewid. nr 0003 Ślemień), do istniejącego przepustu $\varnothing 300$ mm, zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej 1413S – ul. Krakowskiej, w jej km 11+113, a następnie do potoku Łękawka, w jego km 2+550, w tym z: 1388,32 m² powierzchni rzeczywistej drogi asfaltowej (1249,49 m² powierzchni zredukowanej) i 645,20 m² powierzchni rzeczywistej chodnika z kostki betonowej (516,16 m² powierzchni zredukowanej), w ilości: $Q_{\max} = 0,01459$ m³/s, $Q_{\text{śr.}} = 2483,52$ m³/rok.

- III. Warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki Uprawnionego w związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym:
1. O terminie przystąpienia do prac związanych z wykonaniem urządzenia wodnego oraz ich zakończenia należy powiadomić, z 14-dniowym wyprzedzeniem, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Żywcu.
 2. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych należy do Uprawnionego.
- IV. Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, o którym mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, udziela się do dnia **18.04.2028r.**
- V. **Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.**
- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VII. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, o których mowa w pkt I niniejszej decyzji wygaśnie, jeżeli Uprawniony nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stanie się ostateczne, bądź 6 lat w przypadku wykonywania urządzeń wodnych w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych.
- VIII. Niniejsze pozwolenie nie reguluje obowiązków wynikających z przepisów ustawy *Prawo budowlane*.

Uzasadnienie

Do Zarządu Zlewni w Żywcu, w dniu 16.03.2018r. wpłynął wniosek Gminy Ślemień, 34-323 Ślemień ul. Krakowska 148, działającą poprzez Pełnomocnika P. Tadeusza Chmiela, w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu projektowanego chodnika oraz ul. Żywieckiej i ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień, gmina Ślemień, na odcinku od km 11+536 do km 11+301 ul. Żywieckiej i na odcinku od km 10+112 do km 11+301 ul. Krakowskiej, oraz na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do przepustu zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej 1413S, na działce nr 4583/1 (obręb ewid. nr 0003 Ślemień), w związku z realizacją inwestycji pn. „*Budowa chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1413S ul. Krakowskiej w Ślemieniu, gmina Ślemień. Odcinek od km 11+536 do 11+301 ul. Żywieckiej oraz odcinek od 9+584 do 9+595 ul. Krakowskiej*”.

Do wniosku załączono wymagany operat wodnoprawny, opracowany w marcu 2018r., przez P. mgr inż. Tadeusza Chmiel, opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W myśl art. 389 pkt 1 ustawy *Prawo wodne*, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne, które zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 obejmują odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Ponadto, zgodnie z art. 389 pkt 6 pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych. Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji (art. 17 ust. 1 pkt 4).

Zatem, zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy *Prawo wodne* zamierzone korzystanie z wód oraz wykonanie urządzenia wodnego wymagało uzyskania zgody wodnoprawnej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Według przedstawionych materiałów projektowane przedsięwzięcie obejmuje budowę systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z chodnika oraz ul. Żywieckiej i ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień, gmina Ślemień, na odcinku od km 11+536 do km 11+301 ul. Żywieckiej i na odcinku od km 10+112 do km 11+301 ul. Krakowskiej.

W projektowym zamierzeniu przewiduje się wykonanie kanalizacji deszczowej, która przejmie wody opadowe z przedmiotowych dróg, projektowanego chodnika oraz częściowo z terenu przyległego. Odwodnienie powierzchniowe drogi zostanie zapewnione poprzez odpowiednie umieszczenie wpustów krawężnikowo-jezdnych i ulicznych z dostosowaniem do istniejących pochyłeń podłużnych i poprzecznych nawierzchni.

Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zastosowane zostaną wpusty uliczne 40x60 cm i krawężnikowo jezdne klasy D400, osadzone na studzienkach z kręgów betonowych Ø500 z osadnikiem o głębokości 80cm i pierścieniami obciążającymi. Włączenie studzienki ściekowej do studni rewizyjnej odbędzie się poprzez przykanalik z rur PEHD100 SDR 17 klasy SN8 o pochyleniu min. 1% i średnicy 200mm. Następnie woda spływać będzie do kolektorów głównych z rur PEHD dwuściennych Ø300 klasy SN8. Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych, z dnem monolitycznym, przykryte zostaną płytą nastudzienną ułożoną na pierścieniu odciążającym.

Kolejno wody opadowe i roztopowe z projektowanego chodnika oraz ul. Żywieckiej i ul. Krakowskiej w miejscowości Ślemień, gmina Ślemień, na odcinku od km 11+536 do km 11+301 ul. Żywieckiej i na odcinku od km 10+112 do km 11+301 ul. Krakowskiej.

Zawarte w operacie wodnoprawnym obliczenia wskazują, iż parametry urządzeń wodnych zapewniają bezkolizyjne odprowadzenie ścieków w czasie trwania deszczu miarodajnego.

Odwadniane nawierzchnie nie są wymienione w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) i dlatego odprowadzane z nich wody nie podlegają obowiązkowi oczyszczenia przed wprowadzaniem do odbiornika.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, zgodnie z treścią art. 61 *Kodeksu postępowania administracyjnego*, pismem z dnia 4 kwietnia 2017r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu zawiadomił strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz możliwości złożenia wniosków i uwag w sprawie. Informację o wszczęciu postępowania, w myśl art. 400 ust. 7 ustawy *Prawo wodne*, podano również do publicznej wiadomości. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy *Prawo wodne*, pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz przebudowę urządzenia wodnego nie narusza ustaleń: planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Wobec powyższego nie stwierdzono przeszkód do udzielenia wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych i dlatego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia do Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

DYREKTOR

Paweł Jabiełko

Otrzymują:

1. P. Tadeusz Chmiel – Pełnomocnik Gminy Ślemień, 34-323 Ślemień, ul. Krakowska 148
Adres do korespondencji: Projektowanie i Nadzór Inwestycji inż. Tadeusz Chmiel,
34-200 Sucha Beskidzka, oś. Na Stawach 1/16
2. Powiat Żywiecki, Zarząd Powiatu Żywieckiego, 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 13
3. ZUZ -a/a

Decyzje ostateczną otrzymują:

1. Dział Opłat ZZ w Żywcu – w miejscu
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej
43-316 Bielsko-Biała ul. Partyzantów 117
3. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22