

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŚLEMIENIU  
ADRES INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚLEMIENIU  
INWESTOR : J.W.  
ADRES INWESTORA : J.W.  
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY  
BRANŻA : BUDOWLANA -KOD CPV : 45000000-7, 45214210-5, 45262330-3, 45442100-8  
DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2011 R

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen : Intercenbud . III kw. 2011 r

### NARZUTY

VAT [V] ..... 23.00 % $\Sigma$ (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
SIERPIEŃ 2011 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-07	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na stropach płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.750	
				RAZEM	2.750
2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 6.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.870	
				RAZEM	6.870
3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 4.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.110	
				RAZEM	4.110
4	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 4.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.110	
				RAZEM	4.110
5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 4.80	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 4.80*0.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.584	
				RAZEM	1.584
7	analiza indywidualna	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m 4.80	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800
8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 1.584	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.584	
				RAZEM	1.584
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 2.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.910	
				RAZEM	2.910
10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.910	
				RAZEM	2.910
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.910	
				RAZEM	2.910
12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Krotność = 3 259.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 259.450	
				RAZEM	259.450
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - wykładzina 259.45*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.189	
				RAZEM	5.189
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19 5.189	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.189	
				RAZEM	5.189
15	analiza indywidualna	Oplata za utylizację gruzu - wykładzina 5.189	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.189	
				RAZEM	5.189
16	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 259.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 259.450	
				RAZEM	259.450
17	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 259.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 259.450	
				RAZEM	259.450
18	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 259.45*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.189	
				RAZEM	5.189
19	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.189	m <sup>3</sup>	5.189	
				RAZEM	5.189
20	analiza indywidualna	Oplata za utylizację gruzu - gruz	m <sup>3</sup>		
		5.189	m <sup>3</sup>	5.189	
				RAZEM	5.189
21	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m <sup>2</sup>		
		259.45	m <sup>2</sup>	259.450	
				RAZEM	259.450
22	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		259.45	m <sup>2</sup>	259.450	
				RAZEM	259.450
23	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm	m <sup>2</sup>		
		259.45	m <sup>2</sup>	259.450	
				RAZEM	259.450
24	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - np. tarket	m <sup>2</sup>		
		259.45	m <sup>2</sup>	259.450	
				RAZEM	259.450
25	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		258.45	m <sup>2</sup>	258.450	
				RAZEM	258.450
26	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		149.00	m	149.000	
				RAZEM	149.000
27	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>		
		6.00	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		9.00	m	9.000	
				RAZEM	9.000
29	KNR-W 2-02 1121-04	Ślepa podłoga z o gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m <sup>2</sup>		
		6.00	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNR-W 2-02 1121-02	Podłoga z desek struganych gr. 32 mm	m <sup>2</sup>		
		6.00	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		
		6.00	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
32	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		2.65+0.70	m <sup>2</sup>	3.350	
				RAZEM	3.350
33	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow.odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2.65+0.70	m <sup>2</sup>	3.350	
				RAZEM	3.350
34	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		
		2.65+0.70	m <sup>2</sup>	3.350	
				RAZEM	3.350
35	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		2.65	m <sup>2</sup>	2.650	
				RAZEM	2.650
36	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2.65	m <sup>2</sup>	2.650	
				RAZEM	2.650
37	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		7.00	m	7.000	
				RAZEM	7.000
38	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
		432.03	m <sup>2</sup>	432.030	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 432.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 432.030	432.030
40	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 432.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 432.030	432.030
41	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 432.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 432.030	432.030
42	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 390.92+31.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 422.840	422.840
43	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 390.92+31.92+547.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 970.570	970.570
44	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 547.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 547.730	547.730
45	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 547.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 547.730	547.730
46	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 547.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 547.730	547.730
47	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 5 m 432.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 432.030	432.030
48	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wyk.na ścianach przy wys.rusztow.do 5 m 547.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 547.730	547.730

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	masa asfaltowa izolacyjna	kg	22.0533		22.0533	0.00		
2.	siatka tkana Rabbita	m <sup>2</sup>	264.6390		264.6390	0.00		
3.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.3640		2.3640	0.00		
4.	kotwy stalowe	szt	19.7280		19.7280	0.00		
5.	pianka poliuretanowa	dm <sup>3</sup>	1.3563		1.3563	0.00		
6.	silikon	dm <sup>3</sup>	0.2466		0.2466	0.00		
7.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	286.2280		286.2280	0.00		
8.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	41.8612		41.8612	0.00		
9.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	35.9414		35.9414	0.00		
10.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm <sup>3</sup>	110.3612		110.3612	0.00		
11.	lakier chemoutwardzalny	dm <sup>3</sup>	2.1000		2.1000	0.00		
12.	grunt pokostowy	dm <sup>3</sup>	76.1112		76.1112	0.00		
13.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm <sup>3</sup>	18.1821		18.1821	0.00		
14.	utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm <sup>3</sup>	0.2160		0.2160	0.00		
15.	pastą podłogową bezbarwną	kg	25.9450		25.9450	0.00		
16.	zaprawa klejąca	kg	17.4200		17.4200	0.00		
17.	zaprawa spoinująca	kg	1.8425		1.8425	0.00		
18.	klej winylowy	kg	155.6700		155.6700	0.00		
19.	klej lateksowy ekstra	kg	5.9600		5.9600	0.00		
20.	listwy przypodłogowe z PCW	m	163.9000		163.9000	0.00		
21.	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej - np. tarket	m <sup>2</sup>	282.8005		282.8005	0.00		
22.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m <sup>2</sup>	4.1100		4.1100	0.00		
23.	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	7.7535		7.7535	0.00		
24.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	7.2745		7.2745	0.00		
25.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0531		0.0531	0.00		
26.	cement 25 z dodatkami	t	0.2854		0.2854	0.00		
27.	gips szpachlowy	kg	9.6174		9.6174	0.00		
28.	gips budowlany	t	0.0017		0.0017	0.00		
29.	gips szpachlowy	kg	294.8010		294.8010	0.00		
30.	gips szpachlowy	t	1.9636		1.9636	0.00		
31.	podokienniki prefabrykowane	szt	4.8000		4.8000	0.00		
32.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm <sup>3</sup>	212.4501		212.4501	0.00		
33.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	17.2620		17.2620	0.00		
34.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	3.1327		3.1327	0.00		
35.	zaprawa cementowa M 80	m <sup>3</sup>	0.0016		0.0016	0.00		
36.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	9.7813		9.7813	0.00		
37.	zaprawa	m <sup>3</sup>	0.0624		0.0624	0.00		
38.	płytki z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	0.7245		0.7245	0.00		
39.	płytki ceramiczne lub terakotowe	m <sup>2</sup>	2.7030		2.7030	0.00		
40.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.0475		0.0475	0.00		
41.	bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	m <sup>3</sup>	0.0960		0.0960	0.00		
42.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.0153		0.0153	0.00		
43.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.1560		0.1560	0.00		
44.	listwy przyściennne z drewna iglastego	m	6.4800		6.4800	0.00		
45.	tarcica podłogowa strugana iglasta	m <sup>3</sup>	0.2160		0.2160	0.00		
46.	płyty komunikacyjne długie	m <sup>2</sup>	0.1728		0.1728	0.00		
47.	płyty komunikacyjne krótkie	m <sup>2</sup>	0.0864		0.0864	0.00		
48.	płyty pomostowe robocze	m <sup>2</sup>	18.4915		18.4915	0.00		
49.	papier ścierny w arkuszach	ark	56.2377		56.2377	0.00		
50.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	9.0444		9.0444	0.00		
51.	drewno opałowe	kg	38.9175		38.9175	0.00		
52.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	27.2448		27.2448	0.00		
53.	blacha powlekana płaska	m <sup>2</sup>	1.9483		1.9483	0.00		
54.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportowy	m-g	0.2956	0.00	
2.	wyciąg	m-g	16.9835	0.00	
3.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	14.4683	0.00	
4.	wyciąg	m-g	0.1331	0.00	
5.	środek transportowy	m-g	1.7597	0.00	
6.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	11.4158	0.00	
7.	środek transportowy	m-g	0.8170	0.00	
8.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.4088	0.00	
9.	rusztowanie rurowe	m-g	113.6239	0.00	
10.	środek transportowy	m-g	0.0769	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>	<b>RAZEM</b>
	Kosztorys netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kosztorys netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>				<b>0.00</b>				

Słownie: zero i 00/100 zł