

**Zarządzenia SG.0050.11.2026**  
**Wójta Gminy Ślemień**  
**z dnia 19 stycznia 2026 r.**

w sprawie: przyjęcia regulaminu dofinansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień w latach 2026-2028 w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ślemień”

Na podstawie art. 30 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz „Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla gminy Ślemień” przyjętego uchwałą nr XV.80.2011 z dnia 07 grudnia 2011 r. roku Rady Gminy w Ślemieniu

**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się „Regulamin dofinansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ślemień w latach 2026-2028 w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ślemień” ze środków administrowanych przez Gminę Ślemień pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
Jarosław Kyzak

## REGULAMIN

***Dofinansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień w latach 2026-2028 w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ślemień”***

### § 1

#### Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem (demontażem, zbieraniem), transportem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień.
2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych innych elementów budowlanych.
3. Przez udzielenie dofinansowania rozumie się brak poniesienia przez wnioskodawcę kosztów wykonania następujących prac tj.: pakowania, transportu, odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
4. Prace związane z usuwaniem, zbieraniem i transportem odpadów azbestowych na uprawnione składowisko odpadów mogą być wykonane tylko przez wyspecjalizowanych przedsiębiorców, posiadających stosowne zezwolenia.
5. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej Gminy Ślemień będzie jeden przedsiębiorca wybrany przez Gminę zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  - 1) **Program** – „Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla gminy Ślemień” przyjęty uchwałą nr XV.80.2011 z dnia 07 grudnia 2011 r. roku Rady Gminy w Ślemieniu
  - 2) **Urząd** – Urząd Gminy Ślemień.
  - 3) **WFOŚiGW** – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  - 4) **Inwestor** – osoba fizyczna będąca właścicielem budynku mieszkalnego lub gospodarczego zlokalizowanego na terenie gminy Ślemień.
  - 5) **Dofinansowanie** – zwrot kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją prac wymienionych w ust.1,
  - 6) **Wykonawca** – przedsiębiorca wyłoniony w trybie prawa o zamówieniach publicznych,
  - 7) **Wniosek** – pisemna deklaracja uczestnictwa w Programie składana przez Inwestora,
  - 8) **Umowa** – umowa zawierana pomiędzy Inwestorem, Wykonawcą i Gminą Ślemień określająca warunki współpracy stron związanych z realizacją Programu.
  - 9) **Koszty kwalifikowane** – wartość prac, na podstawie których ustalana jest dotacja do zadań realizowanych w ramach Programu.

## § 2

### Forma i wysokość dotacji

1. Dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów azbestowych obejmuje do 100 % kosztów kwalifikowanych określonych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
2. Wysokość dofinansowania będzie każdorazowo ustalana indywidualnie na podstawie kosztorysu uwzględniającego zakres kosztów kwalifikowanych szczegółowo określonych w § 5 ust.1 i 2 Regulaminu.
3. Przedmiotem dofinansowania są koszty kwalifikowane poniesione w ramach podpisanej umowy.
4. Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania umowy.
5. Zakres prac należy zrealizować w okresie rozliczeniowym ustalonym w umowie.
6. Realizacja Programu oraz zakres prac zrealizowanych w ramach Programu będzie uzależniony od wysokości środków finansowych pozyskanych z WFOŚiGW.
7. Środki na dofinansowanie pochodzić będą z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i WFOŚiGW oraz budżetu Gminy Ślemień.

## § 3

### Warunki przystąpienia Inwestora do Programu

1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie wniosku do Urzędu Gminy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz oświadczeń Inwestora określonych w § 4 ust.1.
2. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie, określając termin składania wniosków. Nabór wniosków odbędzie się w terminie podanym w ogłoszeniu.
3. Lista osób korzystających z dofinansowania sporządzona będzie według daty złożenia wniosku.
4. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
5. Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej Urzędu Gminy [www.slemien.pl](http://www.slemien.pl)
6. Inwestor przystępując do Programu ma obowiązek samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji związanych z jego realizacją, które można uzyskać w Urzędzie Gminy Ślemień, ul. Krakowska 148, II piętro pok. nr 19, tel. 33 8654098

## § 4

### Warunki uczestnictwa Inwestora w Programie

1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w § 1 jest złożenie w Urzędzie wniosku o dofinansowanie realizacji prac związanych z usuwaniem (demontażem, zbieraniem) transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z następującymi załącznikami:
  - a) Inwestor oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości, na której posadowiony jest budynek z pokryciem azbestowym lub zdeponowane są odpady azbestowe, zlokalizowane na terenie Gminy Ślemień i wskazuje nr nieruchomości,
  - b) wykazuje, że posiada na swojej posesji wyroby zawierające azbest – „informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz

- wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.z 2011r. Nr 8, poz. 31 z póź.zm.); ( załącznik nr 2 do regulaminu),
- c) przeprowadzona ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wskazała I stopień pilności usuwania wyrobów zawierających azbest - ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z póź.zm.); (załącznik nr 3 do Regulaminu),
  - d) nie zalega z tytułu zobowiązań dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Ślemień,
  - e) nie zalega z tytułu zobowiązań podatkowych na rzecz Gminy Ślemień.
  - f) posiada dokumentację fotograficzną posiadanego azbestu (zdjęcie). Dokumentację fotograficzną należy przesłać na adres mailowy [srodowisko@slemien.pl](mailto:srodowisko@slemien.pl) wraz z opisem adresu nieruchomości, której dotyczą,
2. Wnioski niekompletne tj. pozbawione załączników/dokumentów określonych w ust.1 nie będą rozpatrywane.
  3. W razie potrzeby Inwestor umożliwi dostęp pracownikom Urzędu Gminy w Ślemieniu do budynku celem przeprowadzenia oględzin służących weryfikacji złożonych dokumentów.
  4. Inwestor zawrze z Gminą Ślemień i Wykonawcą umowę na wykonanie prac usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
  5. Wszystkie prace realizowane w ramach umowy muszą być wykonane zgodnie z harmonogramem w okresie rozliczeniowym ustalonym w umowie.
  6. Przez okres 5 lat po modernizacji Inwestor zapewni dostęp do budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu, w szczególności przedstawicielom Urzędu lub WFOŚiGW celem przeprowadzenia kontroli.
  7. Inwestor zapłaci Gminie w terminie przewidzianym w umowie, różnicę pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych, a wartością dofinansowania.
  9. Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art.1 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” wyłącznie dla potrzeb realizacji Programu w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej realizacji.
  10. Inwestor zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1426 z późn. zm.) dokonuje rozliczenia finansowego związanego z udziałem w Programie.

## § 5

### **Zakres kosztów kwalifikowanych**

1. **Za koszty kwalifikowane** uznaje się wydatki poniesione na:
  - a) usuwanie (demontaż, zbieranie),
  - b) transport,
  - c) unieszkodliwianie,wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Gminy Ślemień.
2. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Inwestora w celu prawidłowej realizacji Programu uznaje się za koszty niekwalifikowane.

## § 6

### Warunki uczestnictwa Wykonawcy w Programie

1. Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem wykluczenia z udziału w Programie przestrzegać wszystkich zaleceń i wymagań Urzędu polegających na:
  - a) działalności zgodnej z zasadami wolnej konkurencji,
  - b) terminowym wywiązywaniu się z umów zawieranych z Inwestorami i Gminą Ślemień,
  - c) przeprowadzenia inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami a także innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
2. Wykonawca służy pomocą merytoryczną i techniczną dot. Programu.
3. Wykonawca, który nie wywiązał się z zawartej umowy – nie dotrzymał terminów, wykonał przedmiot umowy niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami, zostanie wykluczony z Programu oraz zobowiązany do pokrycia strat będących następstwem tych działań i zaniechań.
4. Umowa zawarta z Wykonawcą powinna zawierać wymagania określone w umowie o dotację z WFOŚiGW oraz skutki nieprzestrzegania tych wymagań.
5. Wykonawca poniesie koszty naprawy, ewentualnych zniszczeń, spowodowanych na szkodę Inwestora i osób trzecich, których się dopuścił podczas wykonywania usługi.

## § 7

### Wykluczenie bądź odstąpienie od Programu

1. W przypadku odstąpienia od jakiejkolwiek części Programu Inwestor zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę.
2. Podstawą roszczeń, o których mowa w ust.1 będzie kalkulacja kosztów sporządzona każdorazowo przez Wykonawcę, a zatwierdzona przez komisję lub uprawnionego przedstawiciela Gminy Ślemień.
3. Inwestor zobowiązuje się przestrzegać terminów realizacji Programu, ustalonych przez Komisję.
4. Urząd ma prawo wykluczyć Inwestora, który złamał bądź nie dopełnił warunków umowy lub Regulaminu. Strony przystępując do Programu akceptują i zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

## § 8

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne rozstrzygnięcie podejmuje Wójt Gminy Ślemień.
2. Zatwierdzony Regulamin obowiązuje od dnia wydania zarządzenia Wójta.

WÓJT  
Jarosław Krzak

## Wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ślemień

### CZĘŚĆ I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

#### 1. Dane osobowe:

.....  
Imię i nazwisko właściciela posesji

Adres: .....

Telefon kontaktowy .....

#### 2. Miejsce planowanego usunięcia wyrobów zawierających azbest:

.....  
(adres, nr ewid. działki)

Tytuł prawny do nieruchomości: .....  
(własność, współwłasność)

Numer księgi Wieczystej .....

#### 3. Rodzaj obiektu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest:

.....  
np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy (stodoła, wiata, garaż, itp.), budynek mieszkalno -gospodarczy,  
wyroby zdeponowane na terenie nieruchomości

#### 4. Ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione:

| Lp            | Rodzaj wyrobów<br>zawierających azbest | Ilość<br>[Ilość m <sup>2</sup> ] | Ilość<br>[Ilość Mg] | Stopień<br>pilności |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1             | Płyty azbestowo-cementowe faliste      |                                  |                     |                     |
| 2             | Płyty azbestowo-cementowe<br>płaskie   |                                  |                     |                     |
| 3             | Inne (podać jakie)                     |                                  |                     |                     |
| <b>Razem:</b> |                                        |                                  |                     |                     |

#### 5. Rodzaj prac przewidzianych w ramach dofinansowania (zaznaczyć właściwe – X):

- demontaż  
transport  
unieszkodliwienie

Termin realizacji zadania .....

Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku nie posiadam zaległości na rzecz Gminy Ślemień w zobowiązaniach podatkowych oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### W załączeniu przedkładam:

1. W przypadku budynków będących przedmiotem współwłasności zgoda wszystkich współwłaścicieli
2. dokumentację fotograficzną posiadanego azbestu (zdjęcie JPG przesłane na adres [środowisko@slemiesn.pl](mailto:środowisko@slemiesn.pl) lub wersja papierowa)
3. Oświadczenie o powierzeniu demontażu uprawnionej firmie (wymagany jeżeli wniosek jest składany tylko na transport i unieszkodliwienie)

.....  
**Podpis Wnioskodawcy**

## INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA.<sup>1)</sup>

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres<sup>2)</sup>:

.....

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:

.....

3. Rodzaj zabudowy<sup>3)</sup>:

4. Numer działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>:

6. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>5)</sup>:

.....

7. Ilość posiadanych wyrobów<sup>6)</sup>:

8. Stopień pilności<sup>7)</sup>:

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów<sup>8)</sup>:

a) nazwa i numer dokumentu:

b) data ostatniej aktualizacji:

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia<sup>6)</sup>:

.....

.....  
(podpis)

data .....

<sup>1)</sup> Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

<sup>2)</sup> Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

<sup>3)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

<sup>4)</sup> Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

<sup>5)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobów zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu ),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie,

<sup>6)</sup> Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb., km).

<sup>7)</sup> Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089)

<sup>8)</sup> Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

**OCENA**  
**stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest**

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej

.....

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: .....

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: .....

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: .....

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>: .....

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>: .....

| Grupa /nr                 | Rodzaj i stan wyrobu                                                                                                               | Punkty | Ocena |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| <b>I</b>                  | <b><i>Sposób zastosowania azbestu</i></b>                                                                                          |        |       |
| 1                         | Powierzchnia pokryta masa natryskową z azbestem (torkret)                                                                          | 30     |       |
| 2                         | Tynk zawierający azbest                                                                                                            | 30     |       |
| 3                         | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m <sup>3</sup> )                                                         | 25     |       |
| 4                         | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)                                                                     | 10     |       |
| <b>II</b>                 | <b><i>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</i></b>                                                                              |        |       |
| 5                         | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien                                                                          | 60     |       |
| 6                         | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien                                        | 30     |       |
| 7                         | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach                                               | 15     |       |
| 8                         | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń                                                                                              | 0      |       |
| <b>III</b>                | <b><i>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</i></b>                                                                  |        |       |
| 9                         | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac                                                                                                | 30     |       |
| 10                        | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2m)                                                                                      | 15     |       |
| 11                        | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne                                                                                          | 10     |       |
| 12                        | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne                                                                    | 10     |       |
| 13                        | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne                                                                                       | 0      |       |
| <b>IV</b>                 | <b><i>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</i></b>                                                      |        |       |
| 14                        | Bezpośrednio w pomieszczeniu                                                                                                       | 30     |       |
| 15                        | Za zawieszonym, nieuszczelnym sufitem lub innym pokryciem                                                                          | 25     |       |
| 16                        | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)                                                                        | 25     |       |
| 17                        | Na zewnątrz obiektu (np. tynk)                                                                                                     | 20     |       |
| 18                        | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)                                                                     | 10     |       |
| 19                        | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym     | 5      |       |
| 20                        | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)                                              | 0      |       |
| <b>V</b>                  | <b><i>Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej</i></b>                                         |        |       |
| 21                        | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców                                                                                    | 40     |       |
| 22                        | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)                                                                                 | 30     |       |
| 23                        | Czasowe (np. domki rekreacyjne)                                                                                                    | 15     |       |
| 24                        | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)                                                                                            | 5      |       |
| 25                        | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0      |       |
| <b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b> |                                                                                                                                    |        |       |
| <b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>   |                                                                                                                                    |        |       |

**UWAGA:** w każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać, co najmniej jedna pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

- **Stopień pilności I od 120 punktów** – wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
- **Stopień pilności II od 95 do 115 punktów** – wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
- **Stopień pilności III do 90 punktów** – wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
oceniający Właściciel (nazwisko, imię, podpis)

.....  
(miejscowość, data)

#### Objaśnienia:

- <sup>1)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny,
- <sup>2)</sup> Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu,
- <sup>3)</sup> Przy określeniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie,
- <sup>4)</sup> Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb),
- <sup>5)</sup> Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny: jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”

### Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

#### Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ślemień z siedzibą przy ul. Krakowskiej 148, 34-323 Ślemień, tel. 33 865 40 98, e-mail: sekretariat@slemien.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Neonila Szpak, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób pod adresem poczty elektronicznej: iod@slemien.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminie Ślemień określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 6–10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji zapisów - ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie zgodnie z obowiązującą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ślemieniu Instrukcją Kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.
6. Ma Pan/i prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania (poprawienia), z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa – prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do usunięcia danych,

.....  
Data

.....  
Podpis